

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 057 457 A1**

(12) **DEMANDE DE BREVET EUROPEEN**

(43) Date de publication:
06.12.2000 Bulletin 2000/49

(51) Int Cl.7: **A61F 2/04**

(21) Numéro de dépôt: **00401525.1**

(22) Date de dépôt: **30.05.2000**

(84) Etats contractants désignés:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeur: **Benelouezzane, Bourhane-Eddine**
Constantine 25000 (DZ)


(74) Mandataire: **Faber, Jean-Paul et al**
CABINET FABER
35, rue de Berne
75008 Paris (FR)

(30) Priorité: **03.06.1999 FR 9907006**

(71) Demandeur: **Benelouezzane, Bourhane-Eddine**
Constantine 25000 (DZ)

(54) **Prothèse de dérivation biliaire**

(57) Prothèse de dérivation biliaire caractérisée en ce qu'elle est constituée d'un premier segment tubulaire (1) destiné à être inséré dans le canal cholédoque et d'un second segment tubulaire (7) s'étendant à partir d'un point intermédiaire du premier segment (1) et destiné, par son extrémité, à être inséré dans le duodénum ou le jéjunum. Le second segment (7) tubulaire, à son extrémité voisine du premier segment (1), comportant une bague fixe (19), un filetage (8) sur lequel est montée une bague taraudée (12), tandis qu'au voisinage de son autre extrémité, ledit second segment (7) comporte une autre bague fixe (17) et une partie filetée sur laquelle est montée une bague taraudée (16), les différentes bagues comportant des trous pour le passage de fils chirurgicaux.



EP 1 057 457 A1

Description

[0001] La présente invention a pour objet une prothèse de dérivation biliaire.

[0002] La présente invention se rapporte à une prothèse destinée à être utilisée pour des pathologies telles que les sténoses segmentaires des voies biliaires, les sténoses des anastomoses bilio-digestives, les tumeurs des voies biliaires, les tumeurs du carrefour bilio-pancréatique et les cholangites sclérosantes extra-hépatiques.

[0003] La technique antérieure connaît une prothèse (voir brevet européen n° 0 420 996 et brevet US n° 2 127 903) qui est constituée d'un élément tubulaire destiné à être inséré dans le canal cholédoque et à partir d'un point intermédiaire duquel s'étend un second élément tubulaire destiné à déboucher dans le duodénum ou le jéjunum.

[0004] De telles prothèses sont difficiles à fixer et souvent douloureuses pour le patient.

[0005] L'un des buts de l'invention est de remédier à ces inconvénients.

[0006] La prothèse, selon l'invention, est du type comportant un premier segment tubulaire destiné à être inséré dans le canal cholédoque et d'un second segment tubulaire s'étendant à partir d'un point intermédiaire du premier segment et destiné, par son extrémité, à être inséré dans le duodénum ou le jéjunum, ladite prothèse étant caractérisée en ce qu'elle comporte une bague fixe percée de trous et disposée au voisinage de l'extrémité du second segment tubulaire adjacente au premier segment tubulaire, la partie dudit second segment voisine dudit premier segment tubulaire étant filetée et comportant une bague taraudée percée de trous, tandis que la partie du second segment tubulaire voisine de l'extrémité destinée à être insérée dans le duodénum ou le jéjunum comporte un filetage sur lequel est montée une bague taraudée pourvue de trous, une bague fixe percée de trous étant prévue sur la partie du second segment tubulaire adjacente à l'extrémité destinée à être insérée dans le duodénum ou le jéjunum.

[0007] Grâce à cette disposition, on réalise une double voie de drainage biliaire ; en effet, le premier segment tubulaire constitue une première voie, tandis que le second segment tubulaire constitue une deuxième voie qui ramène la bile vers le segment du tube digestif le plus accessible; de plus on peut facilement amarrer la prothèse avec des fils chirurgicaux traversant les trous des bagues et les tissus adjacents.

[0008] Enfin, l'une des bagues fixes permet d'assurer l'ancrage de la partie de la prothèse insérée dans le duodénum ou le jéjunum et l'autre dans le canal cholédoque.

[0009] De plus, une telle prothèse permet un drainage interne et peut être maintenue dans le corps durant une longue période.

[0010] De préférence, le premier segment comporte une extrémité taillée en biseau destinée à être tournée

vers les voies biliaires intra-hépatiques.

[0011] Suivant une caractéristique de détail, l'extrémité taillée en biseau comporte une cloison sagittale. Grâce à cette caractéristique, on évite l'obstruction de l'ouverture par des fragments tumoraux, des caillots ou des calculs.

[0012] Afin de faciliter la mise en place du premier segment tubulaire dans le canal cholédoque, la surface latérale du premier segment tubulaire est striée longitudinalement.

[0013] Suivant encore une autre caractéristique, l'extrémité du premier segment tubulaire, opposée à celle destinée à être tournée du côté des voies biliaires intra-hépatiques est taillée en biseau, le biseau étant décalé angulairement par rapport au biseau de l'extrémité destinée à être tournée du côté desdites voies biliaires intra-hépatiques. Ainsi, on évite d'obstruer le canal pancréatique.

[0014] De préférence, la surface latérale du premier segment tubulaire comporte des ouvertures qui peuvent avoir une forme triangulaire avec une pointe tournée vers l'extrémité du premier segment tubulaire destiné à être tourné du côté des voies biliaires intra-hépatiques, ces ouvertures étant destinées à constituer des collecteurs secondaires de la bile.

[0015] Suivant une variante de réalisation, l'extrémité du premier segment tubulaire, opposée à celle destinée à être tournée vers les voies biliaires intra-hépatiques, est coudée et est mobile angulairement. Une telle variante a pour avantage de pouvoir traiter les sténoses des anastomoses hépato-jéjunales.

[0016] Suivant encore une autre caractéristique, le second segment tubulaire présente une partie intermédiaire en accordéon. Ainsi, ce second segment tubulaire peut avoir une certaine souplesse et une certaine mobilité dans le corps.

[0017] Suivant encore une autre caractéristique, l'extrémité du second segment tubulaire destinée à être insérée dans le duodénum ou le jéjunum est coudée et comporte des fentes latérales allongées.

[0018] Afin de pouvoir vérifier la bonne mise en place du premier segment tubulaire et éventuellement le lavage de la voie biliaire au cours de l'intervention et être assuré de sa perméabilité, l'extrémité du second segment tubulaire comporte un cathéter, celui-ci étant retiré avant l'insertion de l'extrémité du second segment tubulaire dans le duodénum ou le jéjunum.

[0019] Les faces des bagues taraudées, tournées en regard des bagues fixes correspondantes, peuvent être revêtues d'un tissu non résorbable afin de favoriser leur adhésivité aux parois correspondantes et éviter ainsi les fuites biliaires et digestives.

[0020] L'invention prévoit, également, un accessoire destiné à faciliter la pose de la prothèse telle que ci-dessus définie, ledit accessoire étant constitué d'un manche solidaire, à une extrémité, d'une tige flexible formant un coude avec ledit manche et dont l'extrémité libre comporte une série de protubérances.

[0021] Un tel accessoire introduit dans le canal cholédoque permet de dilater celui-ci et ainsi de mettre en place aisément le premier segment tubulaire dans ledit canal cholédoque.

[0022] De préférence, les protubérances sont réalisées en silicone, la tige étant gainée de silicone.

[0023] Enfin, les protubérances ont une section hexagonale.

[0024] L'invention va maintenant être décrite avec plus de détails en se référant à un mode de réalisation particulier donné à titre d'exemple seulement et représenté aux dessins annexés, dans lesquels :

[0025] Figure 1 est une vue en perspective de la prothèse.

[0026] Figure 2 est une vue à plus grande échelle d'une extrémité du premier segment tubulaire.

[0027] Figure 3 est une vue en coupe suivant la ligne 3-3 de la figure 2.

[0028] Figure 4 montre en perspective l'autre extrémité du premier segment tubulaire suivant une variante de réalisation.

[0029] Figure 5 est une vue en perspective de l'une des bagues.

[0030] Figure 6 montre à plus grande échelle un détail du second segment tubulaire.

[0031] Figure 7 montre à plus grande échelle en perspective, l'extrémité libre du second segment tubulaire.

[0032] Figure 8 est une vue en perspective d'un accessoire destiné à faciliter la pose de la prothèse.

[0033] Figure 9 est une vue en coupe à plus grande échelle suivant la ligne 9-9 de la figure 8.

[0034] La prothèse représentée à la figure 1 comprend un premier segment tubulaire 1 dont une extrémité 1a (voir figure 2) est coupée en biseau, l'ouverture 1b du biseau présentant une cloison sagittale 2.

[0035] Le premier segment tubulaire 1 (voir figure 3) comporte des stries longitudinales 3 et des ouvertures 4 présentant une forme triangulaire dont un sommet est tourné vers l'ouverture en biseau 1b.

[0036] L'autre extrémité 1c du premier segment tubulaire 1 est coupée en biseau, celui-ci étant décalé angulairement de 90° par rapport au biseau 1b.

[0037] Suivant une variante de réalisation (voir figure 4), l'extrémité 1c peut décrire une courbe et être reliée mobile le long d'une liaison 5 de manière que la section terminale puisse avoir une certaine mobilité de l'ordre de 60°.

[0038] En un point intermédiaire de la longueur du premier segment tubulaire 1 s'étend un second segment tubulaire 7 qui s'ouvre dans le premier segment 1 et qui présente une section 8 filetée extérieurement et prolongée par une section 9 en accordéon finissant par une section terminale coudée 10.

[0039] A l'extrémité de la section filetée 8, adjacente au premier segment 1, est fixée une bague 19 percée de trous 20.

[0040] Sur la section filetée 8 est montée une bague taraudée 12 percée de trous 13 (voir figure 5) pour le

passage de fils chirurgicaux, la face 12a de ladite bague 12, tournée en regard de la bague 19, étant revêtue d'un tissu tressé non résorbable, par exemple un tissu connu dans le commerce sous la dénomination "Dacron".

[0041] La section 9, de par sa forme, donne à la prothèse une certaine élasticité.

[0042] L'extrémité de la section 9, opposée à celle adjacente à la section filetée 8, présente une section rectiligne 14 avec un filetage 15 sur lequel se visse une bague taraudée 16 du même type que la bague 12 et dont la face 16a, tournée vers la section terminale 10, est revêtue d'un tissu tressé.

[0043] A l'extrémité de la section rectiligne 14 est fixée une bague 17 du même type que la bague 19.

[0044] La section terminale coudée 10 est percée d'une ouverture à son extrémité libre et comporte deux fentes latérales allongées 18 de drainage.

[0045] Dans la section terminale coudée 10 est logé un cathéter permettant d'injecter, dans la prothèse, un produit de contraste afin de vérifier, par des radiographies au cours de la pose de la prothèse, sa bonne mise en place.

[0046] Ce cathéter permet, également, le lavage de la voie biliaire au cours de l'opération afin de vérifier sa perméabilité et il est retiré avant la phase finale de l'opération.

[0047] Les figures 8 et 9 montrent un accessoire utilisable avant la pose de la prothèse et destiné à faciliter la mise en place dans le canal cholédoque du premier segment 1.

[0048] Cet accessoire est constitué d'un manche 20 dans lequel est noyée une extrémité d'une tige 21 qui présente un coude 22, la tige 21 est gainée d'un silicone dans lequel sont formées des protubérances 23 s'étendant depuis le coude jusqu'à l'extrémité libre.

[0049] Les protubérances 23 ont, en section, une forme hexagonale et présentent un diamètre qui peut varier entre 3 et 8 mm.

[0050] La partie de la tige 21 comportant les protubérances peut avoir une longueur de l'ordre de 10 cm.

[0051] Dans la pratique, on pourra disposer d'une série d'accessoires avec des dimensions des protubérances différentes, le praticien sélectionnant l'accessoire correspondant à la section interne du canal cholédoque du patient.

[0052] Pour poser la prothèse, selon l'invention, on pratique une petite incision dans le canal cholédoque et on effectue une intubation trans-tumorale en engageant, par l'incision, l'extrémité de l'accessoire pourvu des protubérances 23, celles-ci, grâce à leur forme et à leur texture, n'étant pas traumatisantes.

[0053] Après retrait des protubérances, on insère toujours par l'incision le premier segment 1 de la prothèse afin que l'extrémité la soit tournée du côté des voies biliaires intra-hépatiques, tandis que l'extrémité 1c est tournée vers l'extrémité distale du cholédoque, le biseau de cette extrémité évitant toute obstruction des canaux pancréatiques.

[0054] On fixe ensuite le premier segment tubulaire 1 en amarrant la bague 19 à la face interne de la paroi digestive et, après vissage de la bague 12 pour l'amener contre les tissus avoisinants, on la fixe avec des fils chirurgicaux traversant les trous 13.

[0055] Par injection par le cathéter d'un produit de contraste, on peut vérifier par radiographie que le premier segment est convenablement mis en place, ledit cathéter étant ensuite retiré.

[0056] On procède ensuite à la mise en place dans le duodénum de la section 10 en pratiquant, dans celui-ci, une brèche permettant l'insertion de la section 10, la bague 17 étant insérée dans ladite brèche et une bourse étant formée autour de celle-ci. On visse ensuite la bague 16 pour l'amener au voisinage du tissu et on procède à l'amarrage en la fixant par des fils chirurgicaux traversant les trous de ladite bague 16.

[0057] Une telle prothèse, pour le traitement de tumeurs, peut être installée définitivement, par contre pour des affections bénignes, elle peut être retirée par voie chirurgicale.

[0058] La prothèse, selon l'invention, est réalisée en silicone, dont la tolérance est reconnue. Elle présente l'avantage, par rapport aux prothèses existantes, de réaliser une double voie de drainage, soit une première voie par le premier segment 1 et une seconde voie par le second segment 7 et qui amène la bile directement au duodénum.

[0059] Compte tenu des stries formées dans la surface latérale du premier segment tubulaire 1, le glissement dans le canal cholédoque est facilité.

[0060] La cloison 2 permet d'éviter une obstruction de l'ouverture 1b par des fragments tumoraux, des caillots ou des calculs.

[0061] Les ouvertures 4 constituent des collecteurs secondaires de la bile.

[0062] La prothèse, dont l'extrémité 1c du premier segment tubulaire 1 décrit une courbe (voir figure 4), peut permettre de traiter les sténoses des anastomoses hépatico-juvénales qui sont inaccessibles aux dilatations endoscopiques.

[0063] La prothèse, selon l'invention, peut également constituer un moyen thérapeutique d'urgence et permettre d'éviter, dans une certaine mesure, d'avoir recours aux anastomoses bilio-digestives, ce qui permet d'éviter les risques de fistules digestives.

[0064] La prothèse peut également être utilisée pour le traitement des fistules digestives, le premier segment 1 et la bague 19 étant introduits dans l'orifice fistuleux du tube digestif, estomac, intestin, duodénum, la bague 19 étant amarrée contre la face interne de la paroi digestive par des fils chirurgicaux.

[0065] On procède ensuite au vissage et à l'amarrage de la bague 12 qui est amenée contre la face externe du tube digestif et fixée par des fils chirurgicaux. Les lèvres de l'orifice fistuleux sont suturées, celui-ci se trouvant pris entre les deux bagues 19 et 12 et ainsi fermé.

[0066] Le drainage est assuré par les sections 7, 9 et

10 de sorte que la pression exercée sur l'orifice est allégée ce qui lui permet une cicatrisation progressive.

[0067] Après un délai d'environ trois mois, on peut procéder chirurgicalement à l'ablation de la prothèse, les orifices résiduels étant fermés par une simple suture, le tissu digestif étant, en principe, sain au bout de trois mois.


[0068] Les faces 12a et 16a, avec leur revêtement, favorisent l'adhésivité contre les parois et évitent les fuites biliaires et digestives.

[0069] Bien entendu, l'invention n'est pas limitée au mode de réalisation qui vient d'être décrit et représenté. On pourra y apporter de nombreuses modifications de détail sans sortir pour cela du cadre de l'invention.

Revendications

1. Prothèse de dérivation biliaire du type comprenant un premier segment tubulaire (1) destiné à être inséré dans le canal cholédoque et d'un second segment tubulaire (7) s'étendant à partir d'un point intermédiaire du premier segment (1) et destiné, par son extrémité, à être inséré dans le duodénum ou le jéjunum, caractérisée en ce qu'elle comporte une bague fixe (19) percée de trous (20) disposée au voisinage de l'extrémité du second segment tubulaire (7), adjacente au premier segment tubulaire (1), la partie dudit second segment tubulaire, voisine dudit premier segment tubulaire (1), étant filetée et comportant une bague taraudée (12) percée de trous (13), tandis que la partie du second segment tubulaire (7), voisine de l'extrémité destinée à être insérée dans le duodénum ou le jéjunum comporte un filetage (15) sur lequel est montée une bague taraudée (16) pourvue de trous, une bague fixe (17) percée de trous étant prévue sur la partie du second segment tubulaire (7) adjacente à l'extrémité destinée à être insérée dans le duodénum ou le jéjunum.
2. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que le premier segment (1) comporte une extrémité taillée en biseau (1b) destinée à être tournée vers les voies biliaires intra-hépatiques.
3. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 2, caractérisée en ce que l'extrémité taillée en biseau (1b) comporte une cloison sagittale (2).
4. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que la surface latérale du premier segment tubulaire (1) est striée longitudinalement.
5. Prothèse de dérivation biliaire, selon les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que l'extrémité du premier segment tubulaire (1), opposée à celle des-

- tinée à être tournée du côté des voies biliaires intra-hépatiques, est taillée en biseau (1c), le biseau étant décalé angulairement par rapport au biseau de l'extrémité destinée à être tournée du côté desdites voies biliaires intra-hépatiques. 5
6. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que la surface latérale du premier segment présente des ouvertures (4). 10
7. Prothèse de dérivation biliaire, selon les revendications 1 et 6, caractérisée en ce que les ouvertures (4) ont une forme triangulaire dont une pointe est tournée vers l'extrémité du premier segment tubulaire (1) destinée à être tournée du côté des voies biliaires intra-hépatiques. 15
8. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'extrémité du premier segment tubulaire (1) opposée à celle destinée à être tournée vers les voies biliaires intra-hépatiques est coudée et est mobile angulairement. 20
9. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que le second segment tubulaire (7) présente une partie intermédiaire en accordéon (9). 25
10. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'extrémité du second segment tubulaire (7) destinée à être insérée dans le duodénum ou le jéjunum est coudée et comporte des fentes latérales allongées (18). 30
11. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'extrémité du second segment tubulaire (7) comporte un cathéter. 35
12. Prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1, caractérisée en ce que les faces des bagues taraudées (12a et 16a), tournées en regard des bagues fixes correspondantes (19 et 17), sont revêtues d'un tissu non résorbable. 40
13. Accessoire pour faciliter la pose de la prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 1 et/ou l'une quelconque des revendications 2 à 12, caractérisé en ce que ce qu'il est constitué d'un manche (20) solidaire, à une extrémité, d'une tige flexible (21) formant un coude avec ledit manche et dont l'extrémité libre comporte une série de protubérances (23). 45 50
14. Accessoire pour faciliter la pose de la prothèse de dérivation biliaire, selon la revendication 13, caractérisé en ce que les protubérances sont réalisées en silicone, la tige (21) étant gainée de silicone. 55
15. Accessoire pour faciliter la pose de la prothèse de dérivation biliaire, selon les revendications 13 et 14, caractérisé en ce que les protubérances ont une section hexagonale.






FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7

FIG. 8





FIG. 9



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 00 40 1525

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	EP 0 420 996 A (POLTAV MED STOMATOLOG INST) 10 avril 1991 (1991-04-10) * figures 1-3 * * colonne 2, ligne 30 - colonne 3, ligne 36 *	1	A61F2/04
X	US 2 127 903 A (DAVIS & GECK INC.) 23 août 1938 (1938-08-23) * figures 7A,11 * * figures 13-19 * * page 2, colonne 1, ligne 31 - ligne 32 * * page 2, colonne 1, ligne 61 - colonne 2, ligne 23 * * page 2, colonne 2, ligne 45 - page 3, colonne 1, ligne 24 *	1	
A	US 3 835 863 A (GOLDBERG E ET AL) 17 septembre 1974 (1974-09-17) * figures 1-5 * * colonne 2, ligne 49 - colonne 3, ligne 20 * * revendications 1-3 *	1	
A	US 4 306 545 A (IVAN MICHAEL ET AL) 22 décembre 1981 (1981-12-22) * figures 1,12-15 * * colonne 2, ligne 62 - colonne 3, ligne 14 * * revendication 1 *	1	A61F
A	US 4 675 008 A (TRETBAR LAWRENCE L) 23 juin 1987 (1987-06-23) * figure ALL * * colonne 4, ligne 25 - colonne 5, ligne 36 *	1	
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 14 septembre 2000	Examineur Mary, C
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire		T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant	

EPO FORM 1503 03.82 (P04002)



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande

EP 00 40 1525

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
A	US 4 142 528 A (WHELAN JR JOSEPH G ET AL) 6 mars 1979 (1979-03-06) * figures 1-8 * * colonne 5, ligne 23 - ligne 32 * * colonne 6, ligne 1 - ligne 8 * * revendication 1 * ----	1	
A	US 5 776 160 A (PASRICHA PANKAJ JAY ET AL) 7 juillet 1998 (1998-07-07) * figures 1,2 * * colonne 2, ligne 21 - ligne 59 * * colonne 3, ligne 6 - ligne 14 * -----	1	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 14 septembre 2000	Examineur Mary, C
<p>CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 03.82 (P/C23)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 1525

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

14-09-2000

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0420996 A	10-04-1991	SU 1660704 A	07-07-1991
		AU 5449090 A	05-11-1990
		CA 2031511 A	11-10-1990
		JP 3505695 T	12-12-1991
		WO 9011794 A	18-10-1990
US 2127903 A	23-08-1938	AUCUN	
US 3835863 A	17-09-1974	AUCUN	
US 4306545 A	22-12-1981	CA 1139176 A	11-01-1983
US 4675008 A	23-06-1987	EP 0283525 A	28-09-1988
		DE 3781265 T	11-03-1993
US 4142528 A	06-03-1979	CA 1118311 A	16-02-1982
		GB 1593931 A	22-07-1981
US 5776160 A	07-07-1998	US 5486191 A	23-01-1996
		EP 0743864 A	27-11-1996
		JP 9508541 T	02-09-1997
		WO 9520986 A	10-08-1995

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82